




Stomatološki nasadni instrumenti



KaVo. Dental Excellence.



Pravi
mojster
ne pozna
kompromisa

GARANCIJA
24 MESECEV

KaVo *Master Series*



**Turbina MASTERtorque LUX
M 9000 L**

- Direct Stop Technologija zaustavi vrtenje v eni sekundi
- 23 W moči
- Izvod vode skozi 4 luknje
- Keramični ležaji
- Svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 LUX)
- "anti-suck-back" nepovratni ventil
- Zamenljiv vodni mikro filter
- Snemanje svedra s pritiskom
- Izredno tiha (57 dB)
- Nedrseče gladko ohišje (Plasmatec® coating) v treh barvah
- Mala dimenzija glave
- Avtomatska nastavitev pogonskega zraka
- Prikop na MULTIflex spojko

M 9000 LS

- za Sirona aparate



**Turbina GENTLEmini LUX
5000 B**

- Primerna za otroško zobozdravstvo
- Miniaturno ohišje glave
- Izvod vode skozi 3 luknje
- Keramični ležaji
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- "anti-suck-back" nepovratni ventil
- Zamenljiv vodni mikro filter
- Snemanje svedra s pritiskom
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Avtomatska nastavitev pogonskega zraka
- Prikop na MULTIflex spojko

COMFORTdrive - nov trend zobozdravniških nasadnih instrumentov

- Rdeči kolenčnik z vgrajenim mikromotorjemi
- Najlažji rdeči kolenčnik na tržišču
- Priklop na cev brez INTRA mikromotorja
- 30 W moči
- Novost je združljiva s KaVo zobozdravniškimi stroji
- Hitrosti svedra do 200.000 rpm
- Popolna uravnoteženost s težiščem bližje dlani
- Zamenjljiv vodni mikro filter
- Zaradi nizke teže in malih dimenzij povzroča manj pritiska na terapevtove prste
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Mala dimenzija glave
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)





Kolenčnik GENTLEpower LUX 25 LP

- Uporaba turbinskih svedrov
- Povečanje hitrosti mikromotorja 1:5
- Izvod vode skozi 3 luknje
- Keramični ležaji
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Zamenljiv vodni mikro filter
- Triple Gear System delo brez vibracij
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)



Kolenčnik moder GENTLEpower LUX 20 LP

- Prenos 1:1
- Voda po notranjosti
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Glave za kolenčnik se lahko snamejo
- Uporaba z različnimi glavami - širok izbor končnih učinkov
- Dobava brez glave
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)



Kolenčnik zelen GENTLEpower LUX 7 LP

- Prenos 2,7:1
- Voda po notranjosti
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Glave za kolenčnik se lahko snamejo
- Uporaba z različnimi glavami - širok izbor končnih učinkov
- Dobava brez glave
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)



Ročnik moder GENTLEpower 10 LP

- Prenos 1:1
- Voda po notranjosti
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)



Kolenčnik zelen GENTLEpower LUX 29 LP

- Prenos 7,4:1
- Voda po notranjosti
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Glave za kolenčnik se lahko snamejo
- Uporaba z različnimi glavami - širok izbor končnih učinkov
- Dobava brez glave
- Nedrseče ohišje (Plasmatec® coating)
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)

INTRA glava modra L68

- Prenos 1:1
- Standardna modra glava
- Snemanje svedra s pritiskom
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava zelena L67

- Prenos 2:1
- Standardna zelena glava
- Snemanje svedra s pritiskom
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava modra L68 B

- Prenos 1:1
- Standardna modra glava primerna tudi za KaVo aparate z ENDO funkcijo
- Snemanje svedra s pritiskom
- ENDO funkcija tudi z modrim kolenčnikom 20LP
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava zelena L66 B

- Prenos 3:1
- Standardna zelena glava primerna tudi za KaVo aparate z ENDO funkcijo
- Snemanje svedra s pritiskom
- ENDO funkcija tudi z modrim kolenčnikom 20LP
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava EVA rumena L61 G

- Maksimalna obratovalna hitrost 20.000 vrtljajev na minuto
- Uporaba z zelenimi kolenčniki
- Za poliranje medzobnih prostorov
- Vključuje 0.8 mm dušeno gibanje
- Uporaba pilic INTENSIV
- Prosto vrtljiva pilica levo / desno za 360 stopinj



INTRA glava EVA rumena L61 R

- Maksimalna obratovalna hitrost 20.000 vrtljajev na minuto
- Uporaba z zelenimi kolenčniki
- Za poliranje medzobnih prostorov
- Vključuje 0.8 mm dušeno gibanje
- Uporaba pilic INTENSIV
- Delovni kot nastavljen na 36 pozicijah




INTRA glava modra L80

- Prenos 1:1
- Uporaba turbinskih svedrov 1,6 mm
- Snemanje svedra s pritiskom
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava ENDO rumena L3

- Maksimalna obratovalna hitrost 3.000 vrtljajev na minuto
- Izmenično 90° nihanje levo / desno
- Snemanje svedra s pritiskom
- Za ročno koreninsko-kanalne instrumente s premerom od 3.5 do 4.0mm



INTRA glava ENDO rumena

L3 Y

- Maksimalna obratovalna hitrost 3.000 vrtljajev na minuto
- Gibanje naprej /nazaj 0,4 mm
- Prosto vrtljiva pilica levo / desno za 360 stopinj
- Snemanje pilic s pritiskom
- Za ročno koreninsko-kanalne instrumente s premerom od 3.5 do 4.0mm



INTRA glava modra MINI

L52

- Prenos 1:1
- Miniaturna velikost glave
- Snemanje svedra s pritiskom
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 40.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava zelena Prophy

L31

- Prenos 2:1
- Za uporabo z natičnimi in vijajnimi kapami ali ščetkami za poliranje s pasto
- Tesnila preprečijo penetracijo polirne paste
- Maksimalna obratovalna hitrost 2.000 vrtljajev na minuto



INTRA glava ENDO rumena

L53

- Maksimalna obratovalna hitrost 3.000 vrtljajev na minuto
- Izmenično 90° nihanje levo / desno
- Snemanje pilic s pritiskom
- Za koreninsko-kanalne instrumente s premerom 2,34 mm



INTRA glava zelena

L62

- Prenos 10:1
- Snemanje svedra s pritiskom
- Kompatibilna z vsemi zelenimi kolenčniki



INTRA glava modra MIKROkirurgija

L22

- Prenos 1:1
- Posebni svedri: kroglica ali obratni stožec (4 velikosti)
- Mikro velikost glave
- Snemanje svedra s priloženim ključem
- Kompatibilna z vsemi obstoječimi modrimi in zelenimi kolenčniki
- Maksimalna obratovalna hitrost 20.000 vrtljajev na minuto



PRIPOROČLJIVA SESTAVA INSTRUMENTOV

	L52 (prenos obratov 1:1)	L67 (prenos obratov 2:1)	L68 (prenos obratov 1:1)	L80 (prenos obratov 1:1)	L61 R (profilaksa)	L3 (endodontija)	L3 Y (endodontija)	L53 (endodontija)	L62 (prenos obratov 10:1)
20 LP (prenos obratov 1:1)	•	•	•	•					
7LP (prenos obratov 2,7:1)	•	•	•	•	•			•	•
29LP (prenos obratov 7,4:1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Pravi
poznavalec
pozna svojo
moč

GARANCIJA
18 MESECEV

KaVo *Expert Series*



**Turbina EXPERTtorque LUX
E680 L**

- Izvod vode skozi 4 luknje
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Keramični ležaji
- "anti-suck-back" nepovratni ventil
- Zamenljiv vodni mikro filter
- Snemanje svedra s pritiskom
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Priklop na MULTIflex spojko

E680 C

- Brez svetlobnih vlaken

E680 LN

- za spojke NSK

E680 LS

- za spojke Sirona



**Turbina EXPERTtorque Mini LUX
E677 L**

- Primerna za otroško zobozdravstvo
- Miniaturno ohišje glave
- Izvod vode skozi 3 luknje
- Keramični ležaji
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- "anti-suck-back" nepovratni ventil
- Zamenljiv vodni mikro filter
- Snemanje svedra s pritiskom
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Priklop na MULTIflex spojko

E677 LN

- za spojke NSK



Kolenčnik EXPERTmatic E20 L

- Prenos 1:1
- Voda po notranjosti
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Dobava z glavo
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)

E20 C

- Brez svetlobnih vlaken



Kolenčnik EXPERTmatic E25 L

- Uporaba turbinskih svedrov
- Prenos 1:5
- Voda po notranjosti
- Izvod vode skozi 3 luknje
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Keramični ležaji
- Dobava z glavo
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)

E25 C

- Brez svetlobnih vlaken



Kolenčnik EXPERTmatic E15 L

- Prenos 5,4:1
- Voda po notranjosti
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Dobava z glavo
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)

E15 C

- Brez svetlobnih vlaken



Kolenčnik EXPERTmatic E31 C

- Prenos 5,4:1
- Za uporabo z natičnimi in vijječnimi kapami ali ščetkami za poliranje s pasto
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)




Kolenčnik EXPERTmatic E61 C

- Prenos 2,7:1
- Za poliranje medzobnih prostorov
- Vključuje 0.8 mm dušeno gibanje
- Uporaba pilic INTENSIV
- Voda po notranjosti
- Delovni kot nastavljen na 36 pozicijah
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)



Ročnik EXPERTmatic E10 C

- Prenos 1:1
- Voda po notranjosti
- Nedrseče ohišje EXPERTgrip
- Lahko je umit in steriliziran (do 135°C)



Pravi
strokovnjak
opazi
razliko

GARANCIJA
12 MESECEV

KaVo *Smart Series*



**Turbina SMARTtorque LUX
S 619 L**

- Izvod vode skozi 4 luknje
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Snemanje svedrov na pritisk
- Priklop na MULTIflex spojko
- S619 C brez svetlobnih vlaken

S 615 L

- Glava miniaturne velikosti
- Izvod vode skozi veliko luknjo
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Snemanje svedra s pritiskom
- Priklop na MULTIflex spojko



**Turbina SMARTtorque
609 C**

- Glava standard velikosti brez LUX
- Izvod vode skozi 4 luknje
- Snemanje svedra s pritiskom
- Direktni priklop na turbinsko cev "Midwest"

S 605 C Mini

- Glava miniaturne velikosti brez LUX
- Izvod vode skozi veliko luknjo
- Snemanje svedra s pritiskom
- Direktni priklop na turbinsko cev "Midwest"

KOLENČNIKI SMART



**Kolenčnik zelen
INTRAmatic
20 ES**

- Prenos 1:1
- Voda po zunanosti



**Kolenčnik rdeči
INTRAmatic
23 ES**

- Uporaba turbinskih svedrov
- Prenos 1:3,3
- Voda po zunanosti



**Kolenčnik zelen
INTRAmatic
14 ES**

- Prenos 4:1
- Voda po zunanosti



**Kolenčnik zelen
INTRAmatic
80 ES**

- Uporaba turbinskih svedrov
- Prenos 1:1
- Voda po zunanosti



**Kolenčnik zelen
INTRAmatic
31 ES**

- Prenos 4:1
- Uporaba polirnih gumic



**Ročnik INTRAmatic
10 ES**

- Prenos 1:1
- Voda po zunanosti

POSEBNI KOLENČNIKI



**Ortodontski kolenčnik
(stripping)
O-Drive OD 30**

- Prenos 7,4:1
- Delovno področje 30 stopinj
- Uporaba patentiranih diskov (by Komet Brasseler)



**Kolenčnik endodontski
ENDOadvance
NT 120 L**

- Prenos 120:1
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Vgrajen varnostni sistem s sklopko, ki prepreči vrtenje oz. zlom kanalskega instrumenta.
- 100° delovni kot je odličen za doseg koreninskih kanalov tudi v težko dostopnih predelih.
- Praktična uporaba, saj se ga lahko uporablja kot nasadni instrument na zobnem stroju.

KOLENČNIKI



**Kolenčnik kirurški z glavo
CL 3-09**

- Prenos 27:1
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Zunanje in notranje hlajenje



**Kolenčnik kirurški z glavo
CL 3-04**

- Prenos 12:1
- Svetlobna vlakna v notranjosti
- Zunanje in notranje hlajenje



**Kolenčnik kirurški
3630 N**

- Prenos 30:1
- Razstavljiv za splakovanje z vodo



**Kolenčnik kirurški
3624 N**

- Prenos 4:1
- Razstavljiv za splakovanje z vodo



**Kolenčnik kirurški
3620 N**

- Prenos 1:1
- Razstavljiv za splakovanje z vodo



**Kolenčnik kirurški
C 09**

- Prenos 9:1
- Razstavljiv za splakovanje z vodo

GLAVE



**Glava
67 RIC**

- Prenos 4:1
- Zunanje in notranje hlajenje



**Glava
C3**

- Prenos 3:1
- Zunanje in notranje hlajenje

ROČNIKI



**Ročnik
3610 N1**

- Prenos 1:1
- Zunanje hlajenje
- Razstavljiv za splakovanje z vodo
- Dolžina svedrov 44,5 mm



**Ročnik
3610 N2**

- Prenos 1:1
- Zunanje hlajenje
- Razstavljiv za splakovanje z vodo
- Dolžina svedrov 62,5 mm



**Ročnik
3610 N3**

- Prenos 1:1
- Zunanje hlajenje
- Razstavljiv za splakovanje z vodo
- Dolžina svedrov 70,5 mm



**Ročnik
CL 10**

- Prenos 1:1
- Zunanje hlajenje
- Svetlobna vlakna v notranjosti

SPOJKE



Spojka

465 LED

- LED osvetlitev
- Vgrajen nepovratni ventili
- Regulacija pretoka vode z vrtljivim obročem
- 4 kanalna povezava Midwest

465 LRN

- LUX osvetlitev
- Vgrajen nepovratni ventili
- Regulacija pretoka vode z vrtljivim obročem
- 4 kanalna povezava Midwest

465 RN

- Vgrajen nepovratni ventili
- Regulacija pretoka vode z vrtljivim obročem
- 4 kanalna povezava Midwest



Spojka

460 LED


- LED osvetlitev
- Vgrajen nepovratni ventili
- 4 kanalna povezava Midwest

460 LE

- LUX osvetlitev
- Vgrajen nepovratni ventili
- 4 kanalna povezava Midwest

460 E

- Vgrajen nepovratni ventili
- 4 kanalna povezava Midwest



PROFILAKSA

Lep nasmeh – korak za korakom

KaVo nudi celotno paleto instrumentov za profesionalno profilakso.

Korak 1 Scaling



Utrujeni od odstranjevanja kamna? Nič lažjega. Preizkusite **SONICflex** - Instrument za učinkovito in preprosto odstranjevanje kamna in oblog. Dobavljiva dva modela 2003 in 2008 QUICK oba z ali brez svetlobnih vlaken.



Korak 2 Peskanje



Peskalnik **PROPHYflex3** – Instrument za učinkovito in preprosto odstranjevanje zabarvanj po uporabi SONICflex-a. Učinkovito polira sklenino in odstrani zabarvanja (npr. kava, cigarete itd.) Dobavljiv v dveh barvah (violetna in črna)



Za peskanje se uporabljajo **PROPHYperle** z nevtalnim okusom ali **PROPHYprah** z okusom mentola, breskve, pomaranče ali črni ribeza. NOVA ekonomična embalaža

NOVO: SUPERperls xylyitol in PERIO prah

PROFILAKSA

Odkrivanje kariesa ni bilo še nikoli tako preprosto!

- Z uporabo NOVE **DIAGNOcam USB** naprave in **DIAGNOdent pen 2190** laserja zgodaj odkrijete skrite razpoke in karies.
- **DIAGNOcam** kamera shrani slike na računalnik in jih prenese na ekran pred pacientom.
- Verjetnost odkritja kariesa cca. 90%.
- Hitra in dokumentirana diagnostika.

Korak 4 Laserska diagnostika



Korak 3 Poliranje



KaVo nudi široko ponudbo instrumentov za profesionalno čiščenje in poliranje.


Posebni namenski instrumenti kot 29 LP, 7 LP, L31, E31 C, 31 ES, 2018 omogočajo hitro in učinkovito delo. Rezultati so vrhunsko očiščeni zobje ter vrhunsko zadovoljni pacienti.



MINIMALNO INVAZIVNO ZOBOZDRAVSTVO

SONICflex je z množico konic najširše uporaben instrument.

KaVo SONICflex s široko izbiro konic omogoča učinkovito uporabo na vseh področjih zobozdravstva. Scaling, approx, micro, root, endo, paro, kirurgija, kariex, brush, bevel so samo nekatera imena setov konic. Preko 50 različnih oblik zagotavlja možno uporabo pri vsakem pacientu.



SONICflex 2008quick L / 2008 quick

Snemanje konic z obratom 180 stopinj.
Stopnje delovanja 1,2,3.
Dobavljiv z ali brez LUX.

SONICflex 2003 L / 2003

Snemanje konic z obratom 3 x 360 stopinj.
Stopnje delovanja 1,2,3.
Dobavljiv z ali brez LUX.



Peskalnik z ALU oksidom RONDOflex 360 plus

- Sklenino spremeni v hrapavo
- Uporaba namesto jedkanja
- Uporaba za čiščenje fisur - odstranitev kariesa v fisurah
- Ergonomičen dizajn
- Natančno kontroliran izpust zraka in praška
- Vodno hlajenje zmanjša uhajanje praha
- Lahek
- Tiho delo brez segrevanja sklenine
- Delo brez vibracij
- Selektivnost delovanja – v mehki materiji napreduje hitreje kot v trdi (sklenina)
- Izhodna hitrost delcev 20m/sekundo
- Uporaba na MULTIflex spojki

Aluminij oksid dobavljiv v granulaciji:

27 mikronov in 50 mikronov



KaVo SPRAYrotor 3

Model 2103 N
Aparat, je namenjena čiščenju KaVo ročnikov, kolenčnikov in zračnih motorjev. Med podmazovanjem instrumente tudi fizično zavrti. S povezavo na kompresorski zrak izpihuje ostanke spreja v inštrumentih.



KaVo spray

Olje za ročno podmazovanje instrumentov.
Uporaba dveh nastavkov omogoča učinkovito nego vseh KaVo instrumentov.



KaVo QUATTROcare PLUS

Aparatura je namenjena avtomatskemu čiščenju in podmazovanju nasadnih inštrumentov. Vsebuje program za dodatno izpihovanje in podmazovanje turbinskih klešč. Posebno podmazovalno olje 200 x poveča svoj volumen ob izhodu iz doze. Vsebuje tri **INTRAMatic** prikllope in en **MULTIflex** prikllop. Priložena je doza **QUATTROcare plus** spreja. Na voljo so tudi spojke, ki so namenjene čiščenju nasadnih inštrumentov drugih proizvajalcev. Modern in ergonomičen dizajn. Avtomatsko čiščenje 4 instrumentov traja 60 sekund.



www.kavo.com
www.strazisar.si
www.dentalia.si
www.sedent.org

Pooblaščeni distributerji:

3D Stražišar d.o.o.

Pot k čuvajnici 6
1351 Brezovica pri Ljubljani
01 365 14 50
01 363 40 22 fax
info@strazisar.si

Dentalia d.o.o.

Celovška 197
1000 Ljubljana
01 583 77 30
01 510 32 15 fax
info@dentalia.si

Sedent - Jožef Sever s.p.

Razlagova 22
2000 MARIBOR
02 250 87 00
02 252 72 82 fax
dental@sedent.org

SERVIS:

3D Stražišar d.o.o.
Sedent – Jožef Sever s.p.



KaVo. Dental Excellence.